BOSCH

DISCOS DE CORTE

Bosch Professional



Contenido

Introducción	3
¿Cómo utilizar el buscador de productos?	4 – 5
El disco de corte adecuado para cada trabajo	6 – 7
Datos técnicos de los discos de corte PRO para sierra circular	10 – 11
PRO Wood	12 – 23
PRO Construct Wood	24 – 25
PRO Aluminium	26 – 27
PRO Multimaterial	28 – 29
PRO Steel	30 – 31
PRO Multipacks	32 – 33
Datos técnicos de los discos de corte EXPERT para sierra circular	36 – 37
EXPERT Wood	38 – 50
EXPERT Construct Wood	52
EXPERT Laminated Panel	54 – 55
EXPERT Aluminium	56 – 59
EXPERT Multimaterial	60
EXPERT High Pressure Laminate	62 – 63
EXPERT Fiber Cement	64 – 65
EXPERT Steel	66 – 67
EXPERT Stainless Steel	68–69
EXPERT Sandwich Panel	70– 71
Anillo reductor PRO para disco de corte	72 – 73
Descripción general de discos de corte	74 – 79

PRECISIÓN EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Fabricación de discos de corte únicos

Nuestra línea de fabricación de última generación está ubicada en Udine, Italia, sede de los centros de producción más grandes y avanzados del mundo en la fabricación de discos de corte de alta calidad. Utilizamos maquinaria de vanguardia y procesos de fabricación optimizados para garantizar que nuestros productos ofrezcan una precisión y unos resultados inigualables.

Producimos nuestros propios polvos de carburo, una innovación que realmente nos diferencia. Mezclando con precisión cobalto, titanio y tungsteno, creamos formulaciones personalizadas que maximizan la vida útil de los discos y que permiten a los usuarios lograr cortes perfectos en todo momento.



Fagagna, Italia - Fabricación especializada en discos de corte



Martignacco, Italia - Centro propio de fabricación de carburo



Hangzho, China - Fabricación de discos de corte PRO

¿CÓMO UTILIZAR EL BUSCADOR DE PRODUCTOS?

Esta guía facilita la comprensión de la información y los iconos utilizados en todo el catálogo, para que pueda encontrar fácilmente el disco de corte adecuado a cada aplicación.

CODIFICACIÓN POR COLORES

Madera
Madera dura/ blanda
Panel laminado
Laminado
Parquet
Madera de construcción

Metal
Aluminio
Metales no ferrosos
Acero
Acero inoxidable
Panel multicapa

Multimaterial
Aluminio
Plásticos
Aglomerado
MDF

Laminado de alta presión

Fibrocemento

ICONOS



Sin cable Optimizado
Indica un ancho de corte fino para un mayor tiempo de funcionamiento en herramientas sin cable



Material/ aplicación
Los iconos codificados por colores indican los materiales adecuados




Tipo de herramienta
Indica las herramientas compatibles


FORMA DEL DIENTE

Forma		Descripción
	**HLTCG**	Triple filo alto-bajo
	**ATB**	Bisel superior alternado
	**ATB + TP**	Bisel superior alternado con diente trapezoidal
	**ATB + Piramidal**	Bisel superior alternado con diente piramidal
	**TCG**	Triple filo
	**DH**	Doble hueco
	**HB**	Semibisel
	**FT-ATB**	Combinación de parte superior plana y bisel superior alternado

PARÁMETROS DE LAS TABLAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
160	20	24	1,8	1,2	ATB	+15	2608641171	3165140373531

1	**Diámetro exterior (Ø mm)**	El diámetro total del disco de corte, medido de borde a borde a través del centro. Determina la profundidad de corte máxima y debe ser compatible con las especificaciones de cada sierra.
2	**Orificio (mm)**	El orificio (también llamado orificio de eje) identifica el diámetro del orificio central del disco de corte en el husillo de la sierra. Asegúrese siempre de que el tamaño del orificio coincida con el eje de su máquina.
3	**Número de dientes**	Indica cuántos dientes de corte hay en el disco.
4	**Ancho de corte (mm)**	Ancho de corte que realiza el disco. Un ancho de corte más fino significa que se elimina menos material, lo cual reduce la resistencia al corte y prolonga la vida útil de la batería en caso de usar herramientas sin cable.
5	**Grosor del cuerpo (mm)**	El grosor de la placa de acero que forma el cuerpo del disco de corte (sin dientes). Afecta a la estabilidad, la vibración y los niveles de ruido durante el corte.
6	**Forma del diente**	La geometría del diente determina el comportamiento de corte del disco y el material ideal.
7	**Ángulo del gancho (°)** 	El ángulo de la cara del diente con respecto al centro del disco de corte Ángulo positivo (+): Corte agresivo, avance más rápido (ideal para madera) Ángulo negativo (–): Corte suave y controlado (ideal para laminados, plástico o aluminio)
8	**SKU**	Código de referencia: Un número único de identificación del producto utilizado para realizar pedidos.
9	**EAN**	Número de artículo europeo: Identificador de código de barras utilizado en el canal de distribución y en el ámbito Retail.



EL DISCO ADECUADO PARA EL TRABAJO



¿QUÉ GAMA PREFIERE?




- Resultados superiores
- Adecuado para cortar madera, aluminio y otros metales no férreos y plásticos, acero inoxidable, fibrocemento y tableros laminados
- Para profesionales que buscan el mejor rendimiento y técnicos exigentes que buscan las últimas innovaciones

- Mayor productividad
- Para cortar madera, acero, múltiples materiales, aluminio y otros metales y plásticos no ferrosos
- Para profesionales que necesitan una gama diversa y un mayor rendimiento que simplifique su trabajo

¿QUÉ MATERIAL SE VA A CORTAR?

El código de color y los iconos de material le guían a la hora de elegir el disco adecuado



¿QUÉ TIPO DE SIERRA CIRCULAR ESTÁ UTILIZANDO?

Sierras circulares con cable



Sierras circulares sin cable



¿CUÁL ES EL RESULTADO DESEADO?




Cuanto mayor sea el número de dientes, más preciso y mejor acabado

Cuanto menor sea el número de dientes, mayor será la velocidad de corte



PRO

DISCOS DE CORTE PARA SIERRAS CIRCULARES CON Y SIN CABLE



GRAN DURABILIDAD EN EL CORTE DE MADERA

El disco de corte para madera es una excelente opción para carpinteros que trabajan con todo tipo de madera maciza y tableros de madera.

PRO

1
Dientes de carburo fino afilados y rectificados para mayor resistencia, durabilidad y precisión.

2
Anchos de corte extrafinos que garantizan una máxima precisión y una larga duración de batería para herramientas sin cable.

3
Las ranuras de expansión reducen el calor y ofrecen una vida útil más larga.

4
Las ranuras del cuerpo reducen la vibración y el ruido durante el corte y facilitan la disipación del calor.

5
Marcas láser de larga duración que aportan toda la información más importante del producto.



CARBIDE TECHNOLOGY

PRO WOOD

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles



- Ideales para cortar todo tipo de madera maciza y materiales a base de madera laminada para la fabricación de escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable.







Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
85	15	20	1,1	0,7	ATB	+5	2608643071	3165140754279
85	15	20	1,1	0,7	ATB	+20	2608837666	3165140958134
130	16	9	2	1,4	FT-ATB	+15	2608640774	3165140239851
130	16	18	2	1,4	FT-ATB	+15	2608640775	3165140239868
130	20	12	2,4	1,4	ATB	+15	2608641167	3165140373494
130	20	20	2,4	1,4	ATB	+15	2608640582	3165140193764
130	20	30	2,4	1,4	ATB	+15	2608640583	3165140193771
136	15,875	24	1,5	1	ATB	+20	2608837667	3165140958141
136	20	24	1,5	1	ATB	+20	2608837668	3165140958158
140	10	24	1,5	1	ATB	+20	2608837669	3165140958165
140	12,7	24	1,5	1	ATB	+20	2608837670	3165140958172
140	20	12	2,4	1,4	ATB	+15	2608641168	3165140373500
140	20	20	2,4	1,4	ATB	+15	2608640586	3165140193801
140	20	24	1,5	1	ATB	+20	2608837671	3165140958189
140	20	42	1,5	1	ATB	+10	2608837672	3165140958196

Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
150	10	24	1,6	1	ATB	+20	2608837673	3165140958202
150	20	12	2,4	1,4	ATB	+15	2608641169	3165140373517
150	20	18	2	1,4	FT-ATB	+15	2608640781	3165140239929
150	20	24	1,6	1	ATB	+20	2608837674	3165140958219
150	20	24	2,4	1,4	ATB	+15	2608640592	3165140193863
150	20	36	2,4	1,4	ATB	+15	2608640593	3165140193870
160	16	12	2,2	1,6	FT-ATB	+15	2608640784	3165140239950
160	16	18	2,2	1,6	FT-ATB	+15	2608640785	3165140239967
160	20	12	2,2	1,6	FT-ATB	+15	2608640786	3165140239974
160	20	12	1,8	1,2	ATB	+15	2608641170	3165140373524
160	20	12	2,6	1,6	ATB	+15	2608641173	3165140373555
160	20	12	1,5	1	ATB	+25	2608837675	3165140958226
160	20	18	2,2	1,6	FT-ATB	+15	2608640787	3165140239981
160	20	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608640596	3165140193900
160	20	24	1,8	1,2	ATB	+15	2608641171	3165140373531

PRO WOOD

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles



- Ideales para cortar todo tipo de madera maciza y materiales a base de madera laminada para la fabricación de escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable.







	Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
✓	160	20	24	1,5	1	ATB	+25	2608837676	3165140958233
	160	20	36	2,6	1,6	ATB	+15	2608640597	3165140193917
✓	160	20	36	1,5	1	ATB	+15	2608837677	3165140958240
	160	20	48	2,6	1,6	ATB	+15	2608640732	3165140195072
	160	20	48	1,8	1,2	ATB	+15	2608641172	3165140373548
✓	160	20	48	1,5	1	ATB	+10	2608837678	3165140958257
✓	165	10	24	1,5	1	ATB	+25	2608837679	3165140958264
✓	165	15,875	12	1,5	1	ATB	+25	2608837680	3165140958271
✓	165	15,875	24	1,5	1	ATB	+25	2608837681	3165140958288
✓	165	15,875	36	1,5	1	ATB	+15	2608837682	3165140958295
✓	165	15,875	48	1,5	1	ATB	+10	2608837683	3165140958301
	165	20	12	1,7	1,2	FT-ATB	+15	2608642600	3165140660259
✓	165	20	12	1,5	1	ATB	+25	2608837684	3165140958318
✓	165	20	24	1,5	1	ATB	+25	2608837685	3165140958325
	165	20	24	1,7	1,2	FT-ATB	+15	2608642601	3165140660266

	Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
	165	20	36	1,7	1,2	ATB	+15	2608642602	3165140660273
✓	165	20	36	1,5	1	ATB	+15	2608837686	3165140958332
✓	165	20	48	1,5	1	ATB	+10	2608837687	3165140958349
	165	30	18	2,2	1,6	FT-ATB	+15	2608640789	3165140240000
	165	30	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608640602	3165140193962
✓	165	30	24	1,5	1	ATB	+25	2608837688	3165140958356
	165	30	36	2,6	1,6	ATB	+15	2608640603	3165140193979
	165	30	48	2,6	1,6	ATB	+15	2608641175	3165140373579
✓	165	30	48	1,5	1	ATB	+10	2608837689	3165140958363
✓	173	20	24	1,5	1	ATB	+25	2608837690	3165140958370
	180	30	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608640608	3165140194020
	180	30	36	2,6	1,6	ATB	+15	2608640609	3165140194037
✓	184	16	16	1,6	1,1	ATB	+25	2608837697	3165140958387
	184	16	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608640817	3165140263429
✓	184	16	24	1,6	1,1	ATB	+25	2608837698	3165140958400

PRO WOOD

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles



- Ideales para cortar todo tipo de madera maciza y materiales a base de madera laminada para la fabricación de escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable.







Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
184	16	24	2,2	1,6	FT-ATB	+15	2608640795	3165140240062
184	16	36	2,6	1,6	ATB	+15	2608640818	3165140263436
184	16	48	2,6	1,6	ATB	+15	2608641181	3165140373630
184	16	48	1,6	1,1	ATB	+10	2608837699	3165140958417
184	20	24	1,6	1,1	ATB	+25	2608837702	3165140958448
184	20	48	1,6	1,1	ATB	+10	2608837703	3165140958455
184	30	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608640610	3165140194044
184	30	36	2,6	1,6	ATB	+15	2608640611	3165140194051
190	20	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608640612	3165140194068
190	20	24	2,4	1,6	FT-ATB	+15	2608640799	3165140240109
190	20	24	1,6	1,1	ATB	+25	2608837704	3165140958462
190	20	36	2,6	1,6	ATB	+15	2608640613	3165140194075
190	20	48	2,6	1,6	ATB	+15	2608640614	3165140194082
190	30	12	2,4	1,8	FT-ATB	+15	2608640800	3165140240116
190	30	12	2,6	1,6	ATB	+15	2608641187	3165140373692

Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
190	30	16	2	1,3	ATB	+15	2608641184	3165140373661
190	30	16	1,6	1,1	ATB	+25	2608837706	3165140958486
190	30	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608640615	3165140194099
190	30	24	2	1,3	ATB	+15	2608641185	3165140373678
190	30	24	1,6	1,1	ATB	+25	2608837708	3165140958493
190	30	24	2,4	1,8	FT-ATB	+15	2608640801	3165140240123
190	30	36	2,6	1,6	ATB	+15	2608640616	3165140194105
190	30	48	2,6	1,6	ATB	+15	2608640617	3165140194112
190	30	48	1,6	1,1	ATB	+15	2608837710	3165140958509
190	30	48	2	1,3	ATB	+15	2608641186	3165140373685
190	30	60	2,6	1,6	ATB	+15	2608641188	3165140373708
190	30	60	1,6	1,1	ATB	+10	2608837711	3165140958516
200	30	24	2,8	1,8	ATB	+15	2608640618	3165140194129
200	30	48	2,8	1,8	ATB	+15	2608640620	3165140194143
210	30	24	2,8	1,8	ATB	+15	2608640621	3165140194150

PRO WOOD

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles



- Ideales para cortar todo tipo de madera maciza y materiales a base de madera laminada para la fabricación de escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable.







Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
210	30	30	2,4	1,8	FT-ATB	+15	2608640803	3165140240147
210	30	36	2,8	1,8	ATB	+15	2608640622	3165140194167
210	30	48	2,8	1,8	ATB	+15	2608640623	3165140194174
210	30	60	2,8	1,8	ATB	+15	2608641190	3165140373722
230	30	18	2,4	1,8	FT-ATB	+15	2608640804	3165140240154
230	30	24	2,8	1,8	ATB	+15	2608640627	3165140194211
230	30	30	2,4	1,8	FT-ATB	+15	2608640805	3165140240161
230	30	36	2,8	1,8	ATB	+15	2608640628	3165140195157
230	30	48	2,8	1,8	ATB	+15	2608640629	3165140194228
235	30	24	2,8	1,8	ATB	+15	2608640725	3165140194990
235	30	30	2,4	1,8	FT-ATB	+15	2608640807	3165140240185
235	30	48	2,8	1,8	ATB	+15	2608640727	3165140195010
235	30	60	2,8	1,8	ATB	+15	2608641192	3165140373746
250	30	40	3,2	2,2	ATB	+15	2608640728	3165140195027
250	30	60	3,2	2,2	ATB	+15	2608640729	3165140195034

PRO WOOD


Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras ingletadoras



- Ideales para cortar todo tipo de madera maciza y materiales a base de madera laminada para la fabricación de escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable.







Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
184	16	24	1,6	1	ATB	+5	2608837700	3165140958424
184	16	48	1,6	1	ATB	+5	2608837701	3165140958431
190	20	48	1,6	1,1	ATB	+5	2608837705	3165140958479
210	30	48	2	1,4	ATB	-5	2608640430	3165140314398
216	30	24	2	1,4	ATB/N	-5	2608640431	3165140314404
216	30	24	1,7	1,2	ATB	+5	2608837721	3165140958554
216	30	48	2	1,4	ATB/N	-5	2608640432	3165140314411
216	30	48	2,8	1,8	ATB/N	-5	2608640641	3165140194327
216	30	48	1,7	1,2	ATB	+5	2608837723	3165140958561
216	30	60	2	1,4	ATB/N	-5	2608640433	3165140314428
216	30	60	2,8	1,8	ATB/N	-5	2608640642	3165140194334
250	30	24	2,2	1,6	ATB	+5	2608837727	3165140958592
250	30	40	3,2	2,2	ATB	-5	2608640643	3165140194341
250	30	48	2,2	1,6	ATB	+5	2608837728	3165140958608
250	30	60	3,2	2,2	ATB	-5	2608640644	3165140194358
250	30	80	3,2	2,2	ATB	-5	2608640645	3165140194365

Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
254	30	24	2	1,4	ATB	-5	2608640434	3165140314435
254	30	24	2,2	1,6	ATB	+15	2608842237	4059952634241
254	30	40	2	1,4	ATB	+10	2608640435	3165140314442
254	30	40	2	1,4	ATB	+10	2608640438	3165140314473
254	30	48	2,2	1,6	ATB	+15	2608842239	4059952634234
254	30	60	2	1,4	ATB	-5	2608640436	3165140314459
254	30	60	3,2	2,2	ATB	+12	2608641765	3165140455534
254	30	80	2,5	1,8	ATB	-5	2608640437	3165140314466
260	30	48	3,2	2,2	ATB	-5	2608641202	3165140373845
305	30	40	2,5	1,8	ATB	-5	2608640440	3165140317382
305	30	40	2,2	1,6	ATB	+5	2608837741	3165140958646
305	30	60	2,5	1,8	ATB	-5	2608640441	3165140317399
305	30	60	3,2	2,2	ATB	+12	2608641768	3165140455565
305	30	60	2,2	1,6	ATB	+5	2608837742	3165140958653
305	30	80	3,2	2,2	ATB	+12	2608641769	3165140455572
305	30	96	2,5	1,8	ATB	-5	2608640442	3165140317405
305	30	96	2,2	1,6	ATB	+5	2608837744	3165140958660

PRO WOOD


Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras estacionarias



- Ideales para cortar todo tipo de madera maciza y materiales a base de madera laminada para la fabricación de escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable.







Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
210	30	24	2	1,4	ATB	+25	2608837713	3165140958530
210	30	48	2	1,4	ATB	+15	2608837714	3165140958547
216	30	22	2,6	1,6	ATB	+19	2608838410	3165140964616
216	30	24	2	1,4	ATB	+25	2608837724	3165140958578
216	30	34	2,6	1,6	ATB	+16	2608838409	3165140964609
216	30	48	2	1,4	ATB	+15	2608837726	3165140958585
216	30	54	2,6	1,6	ATB	+11	2608838411	3165140964623
250	30	24	3,2	2,2	ATB	+20	2608640680	3165140194655
250	30	40	3,2	2,2	ATB	+10	2608640670	3165140194587
250	30	60	3,2	2,2	ATB	+10	2608640665	3165140194532
250	30	80	3,2	2,2	ATB	+10	2608640660	3165140194501
254	30	24	2,8	1,8	ATB	+19	2608838412	3165140964630
254	30	24	2,2	1,6	ATB	+25	2608837733	3165140958615
254	30	40	2,8	1,8	ATB	+10	2608640443	3165140317412
254	30	40	2,2	1,6	ATB	+20	2608837734	3165140958622

Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
254	30	60	2,8	1,8	ATB	+10	2608640444	3165140317429
254	30	60	2,2	1,6	ATB	+15	2608837736	3165140958639
300	30	28	3,2	2,2	ATB	+20	2608640681	3165140194662
300	30	48	3,2	2,2	ATB	+10	2608640672	3165140194600
305	30	72	3,2	2,2	ATB	+10	2608641771	3165140455596
315	30	28	3,2	2,2	ATB	+20	2608640682	3165140194679
315	30	48	3,2	2,2	ATB	+10	2608640673	3165140194617
315	30	60	3,2	2,2	ATB	+10	2608640651	3165140194440
350	30	32	3,5	2,5	ATB	+20	2608640683	3165140194686
350	30	54	3,5	2,5	ATB	+10	2608640674	3165140194624
400	30	36	3,5	2,5	ATB	+20	2608640684	3165140194693
400	30	60	3,5	2,5	ATB	+10	2608640675	3165140194631

PRO CONSTRUCT WOOD

Discos de corte para sierra circular con cable → Sierras portátiles



- Ideales para cortar todo tipo de madera de construcción, por ejemplo, encofrados de madera con clavos incrustados y residuos de hormigón
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos marcados con el icono del clavo están optimizados para madera con clavos





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
150	20	12	2,4	1,4	HB	+12	2608641199	3165140373814
160	20	12	2,6	1,6	HB	+12	2608640630	3165140194235
180	30	12	2,6	1,6	HB	+13	2608640632	3165140194259
184	16	12	2,6	1,6	HB	+13	2608641200	3165140373821
190	20	12	2,6	1,6	HB	+12	2608641201	3165140373838
190	30	12	2,6	1,6	HB	+12	2608640633	3165140194266
210	30	14	2,8	1,8	HB	+12	2608640634	3165140194273
230	30	16	2,8	1,8	HB	+10	2608640635	3165140194280
235	30	16	2,8	1,8	HB	+10	2608640636	3165140194297

PRO CONSTRUCT WOOD

Discos de corte para sierra circular con cable → Sierras estacionarias



- Ideales para cortar todo tipo de madera de construcción, por ejemplo, encofrados de madera con clavos incrustados y residuos de hormigón
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos marcados con el icono del clavo están optimizados para madera con clavos





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
250	30	20	3,2	2,2	HB	+20	2608641774	3165140455626
300	30	20	3,2	2,2	HB	+15	2608640690	3165140194730
300	30	20	2,8	1,8	ATB	+20	2608640700	3165140194792
315	30	20	3,2	2,2	HB	+15	2608640691	3165140194747
315	30	20	3,2	2,2	ATB	+20	2608640701	3165140194808
350	30	24	3,2	2,2	ATB	+20	2608640702	3165140194815
350	30	24	3,5	2,5	HB	+15	2608640692	3165140194754
400	30	28	3,5	2,5	HB	+15	2608640693	3165140194761
400	30	28	3,2	2,2	ATB	+15	2608640703	3165140194822
450	30	32	3,8	2,8	HB	+15	2608640694	3165140194778
450	30	32	3,8	2,8	ATB	+15	2608640704	3165140194839
500	30	36	3,8	2,8	HB	+15	2608640695	3165140195294
500	30	36	3,8	2,8	ATB	+15	2608640705	3165140194846
600	30	40	4	3	ATB	+15	2608640761	3165140236843
700	30	46	4,2	3,2	ATB	+15	2608640762	3165140236850

PRO ALUMINIUM

Discos de corte para sierra circular sin cable → Sierras portátiles



- Ideales para cortar aluminio, p. ej., chapa de aluminio
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable.





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
136	15,875	50	1,6	1,1	HLTCG	0	2608837753	3165140958752
136	20	50	1,6	1,1	HLTCG	0	2608837754	3165140958769
140	10	50	1,6	1,1	HLTCG	0	2608837761	3165140958837
140	20	50	1,6	1,1	HLTCG	0	2608837755	3165140958776
150	10	52	1,8	1,3	HLTCG	0	2608837762	3165140958844
150	20	52	1,8	1,3	HLTCG	0	2608837756	3165140958783
160	20	52	1,8	1,3	HLTCG	0	2608837757	3165140958790
165	15,875	54	1,8	1,3	HLTCG	0	2608837758	3165140958806
165	20	54	1,8	1,3	HLTCG	0	2608837763	3165140958851
165	30	54	1,8	1,3	HLTCG	0	2608837764	3165140958868
173	20	60	1,8	1,3	HLTCG	0	2608837759	3165140958813
184	16	56	2	1,5	HLTCG	0	2608837766	3165140958875
184	20	56	2	1,5	HLTCG	0	2608837768	3165140958899
190	20	56	2	1,5	HLTCG	0	2608837769	3165140958905
190	30	56	2	1,5	HLTCG	0	2608837771	3165140958929

PRO ALUMINIUM

Discos de corte para sierra circular sin cable → Sierras ingletadoras



- Ideales para cortar aluminio, p. ej., perfiles de aluminio
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable.





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
184	16	56	2	1,5	HLTCG	0	2608837767	3165140958882
190	20	56	2	1,5	HLTCG	0	2608837770	3165140958912
216	30	64	2,2	1,6	HLTCG	0	2608837776	3165140958950
250	30	68	2,4	1,8	HLTCG	0	2608837778	3165140958974
254	30	68	2,4	1,8	HLTCG	0	2608842242	4059952634258
305	30	96	2,4	1,8	HLTCG	0	2608837782	3165140958998

PRO ALUMINIO DISCOS DE CORTE PARA SIERRA SIN CABLE ESTACIONARIAS



- Ideales para cortar aluminio, p. ej., perfiles de aluminio con revestimiento
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable.





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
210	30	54	1,9	1,3	HLTCG	0	2608837773	3165140958943
254	30	68	2,4	1,8	HLTCG	0	2608837780	3165140958981

PRO MULTIMATERIAL

Discos de corte para sierra circular con cable → Sierras portátiles



- Ideales para cortar tableros laminados, p. ej., rodapiés y tableros para armarios y encimeras de cocina
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
85	15	30	1,5	1	HLTCG	0	2608837752	3165140958745
130	20	42	2	1,4	HLTCG	-5	2608641195	3165140373777
150	20	42	2	1,4	HLTCG	-5	2608640501	3165140192910
160	20	42	2,4	1,8	HLTCG	-5	2608640503	3165140192934
165	30	42	2,4	1,8	HLTCG	-5	2608640519	3165140193092
180	30	48	2,4	1,8	HLTCG	-5	2608640507	3165140192972
184	16	48	2,4	1,8	HLTCG	-5	2608640815	3165140263405
184	30	48	2,4	1,8	HLTCG	-5	2608640506	3165140192965
190	20	54	2,4	1,8	HLTCG	-5	2608640508	3165140192989
190	30	54	2,4	1,8	HLTCG	-5	2608640509	3165140192996
200	30	54	2,4	1,8	HLTCG	-5	2608640510	3165140193009
210	30	54	2,4	1,8	HLTCG	-5	2608640511	3165140193016
230	30	64	2,4	1,8	HLTCG	-5	2608640513	3165140193030
235	30	64	2,4	1,8	HLTCG	-5	2608640514	3165140193047

PRO MULTIMATERIAL

Discos de corte para sierra circular con cable → Sierras ingletadoras



- Ideales para cortar tableros laminados, p. ej., rodapiés y tableros para armarios y encimeras de cocina
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
210	30	80	2,5	1,8	HLTCG	-5	2608640445	3165140317436
216	30	60	2,5	1,8	HLTCG	-5	2608640446	3165140317443
216	30	80	2,5	1,8	HLTCG	-5	2608640447	3165140317450
250	30	80	3,2	2,5	HLTCG	-5	2608640516	3165140193061
254	30	60	3,2	2,5	HLTCG	-5	2608640449	3165140317474
254	30	80	3,2	2,5	HLTCG	-5	2608640450	3165140317481
254	30	96	3,2	2,5	HLTCG	-5	2608640451	3165140317498
260	30	80	3,2	2,5	HLTCG	-5	2608641204	3165140373869
300	30	96	3,2	2,5	HLTCG	-5	2608640518	3165140193085
305	30	80	3,2	2,5	HLTCG	-5	2608640452	3165140317504
305	30	96	3,2	2,5	HLTCG	-5	2608640453	3165140317511
350	30	96	3,2	2,5	HLTCG	-5	2608640770	3165140236935

PRO STEEL

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles de corte en seco



- Ideales para cortar acero, p. ej., chapa de acero en emplazamientos de construcción
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable





	Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
	136	15,875	30	1,6	1,2	HB	+6	2608837745	3165140958677
	136	20	30	1,6	1,2	HB	+6	2608837746	3165140958684
	140	20	30	1,6	1,2	HB	+6	2608837747	3165140958691
	150	20	32	1,6	1,2	HB	+6	2608837748	3165140958707
	160	20	36	1,6	1,2	HB	+6	2608837749	3165140958714
	165	20	40	1,6	1,2	HLTCG	+6	2608846858	4059952731940
	173	20	36	1,6	1,2	HB	+6	2608837750	3165140958721
	203	25,4	42	1,8	1,4	HLTCG	0	2608846859	4059952731957
	203	25,4	42	2,0	1,6	HLTCG	0	2608846860	4059952731964

PRO STEEL

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles de inglete



- Ideales para cortar acero, p. ej., perfiles de puertas de acero en talleres de mecanizado
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
254	25,4	52	2,2	1,8	HLTCG	0	2608844867	4059952696706
305	25,4	60	2,2	1,8	HLTCG	0	2608844868	4059952696713
305	25,4	72	2,2	1,8	HLTCG	0	2608844869	4059952699578
355	25,4	66	2,2	1,8	HLTCG	0	2608844870	4059952696720
355	25,4	90	2,2	1,8	HLTCG	0	2608844871	4059952696737

Discos de corte → Sierras portátiles y sierras de inglete



- Cortan varios materiales de manera eficiente
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable.



SKU del paquete	EAN del paquete	Descripción del paquete	SKU del componente	Descripción del componente	Ctd. de comp.	Ø mm
2608644735	4059952731605	PRO Disco de corte para sierra circular sin cable, madera, 165 mm, 2 unidades	2608837685	PRO Madera, sin cable, 165x1,5/1x20 T24	1	165
			2608837687	PRO Madera, sin cable, 165x1,5/1x20 T48	1	
2608644736	4059952731612	PRO Disco de corte, madera, para sierra circular, 216 mm, 2 unidades	2608640432	PRO Madera, 216x30x2/1,4x48T	1	216
			2608640433	PRO Madera, 216x30x2/1,4x60T	1	
2608644729	4059952731544	PRO Disco de corte, madera, 160 mm, 3 unidades	2608640596	PRO Madera, 160x20x2,6/1,6x24T	1	160
			2608640732	PRO Madera, 160x20x2,6/1,6x48T	2	
2608644730	4059952731551	PRO Disco de corte para sierra circular sin cable, madera, 165 mm, 3 unidades	2608837685	PRO Madera, sin cable, 165x1,5/1x20 T24	1	165
			2608837687	PRO Madera, sin cable, 165x1,5/1x20 T48	2	
2608644731	4059952731568	PRO Disco de corte, madera, 190 mm, 3 unidades	2608640615	PRO Madera, 190x30x2,6/1,6x24T	1	190
			2608640617	PRO Madera, 190x30x2,6/1,6x48T	2	
2608644732	4059952731575	PRO Disco de corte, madera, 216 mm, 3 unidades	2608640432	PRO Madera, 216x30x2/1,4x48T	1	216
			2608640433	PRO Madera, 216x30x2/1,4x60T	2	
2608644737	4059952731629	PRO Disco de corte, madera, construcción, 190 mm, 3 unidades	2608640633	PRO Madera de construcción, 190x30x2,6/1,6x12T	3	190
2608644733	4059952731582	PRO Disco de corte para sierra sin cable, aluminio/madera, 165 mm, 2 unidades	2608837687	PRO Madera, sin cable, 165x1,5/1x20 T48	1	165
			2608837763	PRO Aluminio, sin cable 165x1,8/1,3x20 T54	1	
2608644734	4059952731599	PRO Disco de corte, madera/multimaterial, 216 mm, 2 unidades	2608640432	PRO Madera, 216x30x2/1,4x48T	1	216
			2608640446	PRO Multimaterial, 216x30x2,5/1,8x60T	1	







EXPERT

DISCOS DE CORTE PARA SIERRAS CIRCULARES CON Y SIN CABLE

GRAN DURABILIDAD EN EL CORTE DE MADERA

El disco de corte para madera permite cortar todo tipo de madera y derivados de forma eficaz, una y otra vez.

EXPERT

1

Todos los accesorios incorporan la tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional. Combina granos duros y resistentes de carburo al tungsteno con nuestras propias técnicas de fabricación avanzada.

2

Estabilidad y precisión del disco gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser. El diseño especial de la ranura ayuda a reducir el nivel de ruido.

3


Recubrimiento adicional para mayor rendimiento y durabilidad.

4

Las ranuras del cuerpo reducen la vibración y el ruido durante el corte y facilitan la disipación del calor.

5

Marcas láser de larga duración que aportan toda la información más importante del producto.




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT WOOD

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles





- Ideales para cortar todo tipo de madera y madera compuesta, p. ej., vigas, tablas, planchas, listones, viguetas y cualquier otra pieza de trabajo de madera que sea necesario cortar en el mismo lugar de construcción
- Los discos marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
120	20	12	1,8	1,3	ATB	+15	2608644003	3165140795692*
120	20	24	1,8	1,2	ATB	+20	2608902137	4059952684659
120	20	40	1,8	1,2	ATB	+5	2608902136	4059952684642
130	20	16	2,4	1,6	ATB	+15	2608644005	3165140795715*
130	20	24	2,4	1,6	ATB	+10	2608644006	3165140795722
130	20	36	2,4	1,6	ATB	+5	2608644007	3165140795739
136	20	24	1,5	1	ATB	+20	2608902138	4059952684666
140	20	24	1,8	1,3	ATB	+15	2608902139	4059952684673
140	20	24	1,8	1,3	ATB	+15	2608644008	3165140795746
140	20	36	1,8	1,3	ATB	+10	2608644009	3165140795753
140	20	42	1,8	1,3	ATB	+5	2608902140	4059952684680
140	20	42	1,8	1,3	ATB	+5	2608644010	3165140795760
150	20	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608644011	3165140795777
150	20	36	2,6	1,6	ATB	+10	2608644012	3165140795784
160	20	12	1,5	1	ATB	+25	2608902144	4059952684727

Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
160	20	24	2,2	1,6	ATB	+15	2608644016	3165140795821
160	20	24	1,5	1	ATB	+25	2608902145	4059952684734
160	20	24	1,8	1,2	ATB	+15	2608902141	4059952684697
160	20	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608644019	3165140795852
160	20	36	2,2	1,6	ATB	+10	2608644017	3165140795838
160	20	36	1,8	1,2	ATB	+10	2608902142	4059952684703
160	20	36	1,5	1	ATB	+15	2608902146	4059952684741
160	20	36	2,6	1,6	ATB	+10	2608644020	3165140795869
160	20	48	2,2	1,6	ATB	+5	2608644018	3165140795845
160	20	48	1,8	1,2	ATB	+5	2608902143	4059952684710
160	20	48	2,6	1,6	ATB	+5	2608644021	3165140795876
160	20	48	1,5	1	ATB	+10	2608902147	4059952684758
165	15,875	40	1,6	1	ATB	+15	2608902239	4059952685670
165	20	12	1,5	1	ATB	+25	2608902148	4059952684765
165	20	24	1,5	1	ATB	+25	2608902149	4059952684772

EXPERT WOOD

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles



- Ideales para cortar todo tipo de madera y madera compuesta, p. ej., vigas, tablas, planchas, listones, viguetas y cualquier otra pieza de trabajo de madera que sea necesario cortar en el mismo lugar de construcción
- Los discos marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.







Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
165	20	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608644022	3165140795883
165	20	36	1,5	1	ATB	+15	2608902150	4059952684789
165	20	36	2,6	1,6	ATB	+10	2608644023	3165140795890
165	20	48	1,5	1	ATB	+10	2608902151	4059952684796
165	20	48	2,6	1,6	ATB	+5	2608644024	3165140795906
165	30	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608644025	3165140795913
165	30	36	2,6	1,6	ATB	+10	2608644026	3165140795920
165	30	48	2,6	1,6	ATB	+5	2608644027	3165140795937
168	20	16	1,8	1,2	ATB	+20	2608901874	4059952678122
168	20	28	1,8	1,2	ATB	+15	2608901873	4059952678115
168	20	42	1,8	1,2	ATB	+10	2608901872	4059952678108
170	30	40	2,6	1,6	ATB	+10	2608644028	3165140795944
180	20	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608644029	3165140795951
180	20	36	2,6	1,6	ATB	+10	2608644030	3165140795968
180	20	48	2,6	1,6	ATB	+5	2608644031	3165140795975

Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
180	30	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608644032	3165140795982
180	30	36	2,6	1,6	ATB	+10	2608644033	3165140795999*
180	30	48	2,6	1,6	ATB	+5	2608644034	3165140796002*
184	16	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608644035	3165140796019
184	16	40	2,6	1,6	ATB	+10	2608644036	3165140796026
184	16	56	2,6	1,6	ATB	+5	2608644037	3165140796033
184	20	24	1,6	1	ATB	+25	2608902152	4059952684802
184	20	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608644038	3165140796040*
184	20	40	2,6	1,6	ATB	+10	2608644039	3165140796057*
184	20	48	1,6	1	ATB	10	2608902153	4059952684819
184	20	56	2,6	1,6	ATB	+5	2608644040	3165140796064*
184	30	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608644041	3165140796071*
184	30	40	2,6	1,6	ATB	+15	2608644042	3165140796088*
184	30	56	2,6	1,6	ATB	+5	2608644043	3165140796095*
185	20	32	2,4	1,4	ATB	+10	2608902233	4059952685618

EXPERT WOOD


Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles





- Ideales para cortar todo tipo de madera y madera compuesta, p. ej., vigas, tablas, planchas, listones, viguetas y cualquier otra pieza de trabajo de madera que sea necesario cortar en el mismo lugar de construcción
- Los discos marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
185	20	32	1,8	1,2	ATB	+10	2608902234	4059952685625
190	20	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608644044	3165140796101
190	20	48	2,6	1,6	ATB	+10	2608644045	3165140796118
190	20	56	2,6	1,6	ATB	+5	2608644046	3165140796125
190	30	18	1,5	1	ATB	+25	2608902155	4059952684833
190	30	24	1,5	1	ATB	+25	2608902156	4059952684840
190	30	24	2,6	1,6	ATB	+15	2608644047	3165140796132
190	30	40	2,6	1,6	ATB	+10	2608644048	3165140796149
190	30	48	2,6	1,6	ATB	+10	2608644049	3165140796156
190	30	48	1,5	1	ATB	15	2608902157	4059952684857
190	30	56	2,6	1,6	ATB	+5	2608644050	3165140796163
190	30	60	1,5	1	ATB	+10	2608902158	4059952684864
200	30	24	2,8	1,8	ATB	+15	2608644051	3165140796170*
200	30	30	2,8	1,8	ATB	+15	2608644052	3165140796187*
200	30	48	2,8	1,8	ATB	+10	2608644053	3165140796194

Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
200	32	24	2,8	1,8	ATB	+15	2608644054	3165140796200*
200	32	48	2,8	1,8	ATB	+10	2608644055	3165140796217*
210	30	30	2,8	1,8	ATB	+15	2608644058	3165140796248
210	30	40	2,4	1,8	ATB	+10	2608644056	3165140796224
210	30	40	2,8	1,8	ATB	+10	2608644059	3165140796255
210	30	48	2,8	1,8	ATB	+10	2608644060	3165140796262
210	30	56	2,4	1,8	ATB	+5	2608644057	3165140796231
210	30	56	2,8	1,8	ATB	+5	2608644061	3165140796279
230	30	36	2,5	1,8	ATB	+15	2608902165	4059952684932
230	30	48	2,5	1,8	ATB	+10	2608902166	4059952684949
235	30	36	2,8	1,8	ATB	+15	2608644064	3165140796309
235	30	48	2,8	1,8	ATB	+10	2608644065	3165140796316
235	30	56	2,8	1,8	ATB	+10	2608644066	3165140796323
237	30	24	2,5	1,8	ATB	+15	2608644067	3165140796330
237	30	56	2,5	1,8	ATB	+10	2608644068	3165140796347*

EXPERT WOOD


Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles



- Ideales para cortar todo tipo de madera y madera compuesta, p. ej., vigas, tablas, planchas, listones, viguetas y cualquier otra pieza de trabajo de madera que sea necesario cortar en el mismo lugar de construcción
- Los discos marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.







Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
240	30	48	2,8	1,8	ATB	+10	2608644069	3165140796354
270	30	60	2,8	1,8	ATB	+10	2608644070	3165140796361
330	30	40	3,5	2,2	ATB	+10	2608644071	3165140796378*
335	30	40	3	2,2	ATB	+10	2608644072	3165140796385*
350	30	24	3,5	2,2	ATB	+10	2608644073	3165140796392*
355	30	60	3	2,2	ATB	+10	2608644074	3165140796408
370	30	26	4,2	2,2	ATB	+20	2608644075	3165140796415*
410	30	28	4,2	2,5	ATB	+20	2608644076	3165140796422*
420	30	28	3,5	2,5	ATB	+20	2608644077	3165140796439*
450	30	34	4,5	3	ATB	+20	2608644078	3165140796446

EXPERT WOOD


Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras ingletadoras





- Ideales para cortar todo tipo de madera y compuestos de madera como tableros de alféizar para ventanas, madera para suelos, zócalos, vigas, listones y cualquier otra pieza de trabajo de madera que sea necesario cortar en el mismo lugar de trabajo
- Los discos marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
210	30	48	2,4	1,8	ATB	-5	2608642496	3165140648219
216	30	24	1,7	1,2	ATB	+5	2608902161	4059952684895
216	30	36	2,3	1,6	ATB	-5	2608902236	4059952685649
216	30	40	2,4	1,8	ATB/N	-5	2608644079	3165140796453
216	30	48	2,4	1,8	ATB/N	-5	2608642497	3165140648226
216	30	48	1,7	1,2	ATB	+5	2608902162	4059952684901
250	30	24	2,1	1,6	ATB	+5	2608902171	4059952684994
250	30	40	2,4	1,8	ATB	-5	2608644080	3165140796460
250	30	48	2,1	1,6	ATB	+5	2608902172	4059952685007
250	30	60	2,4	1,8	ATB	-5	2608642498	3165140648233

Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
254	30	24	2,1	1,6	ATB	+5	2608902173	4059952685014
254	30	48	2,1	1,6	ATB	+5	2608902174	4059952685021
254	30	60	2,4	1,8	ATB	-5	2608642530	3165140650120
260	30	60	2,5	1,8	ATB	-5	2608902178	4059952685069
300	30	72	2,4	1,8	ATB	-5	2608642499	3165140648240
305	25,4	120	2,2	1,6	ATB	+5	2608902246	4059952685748
305	30	42	2,2	1,6	ATB	+5	2608902185	4059952685137
305	30	60	2,2	1,6	ATB	+5	2608902186	4059952685144
305	30	72	2,4	1,8	ATB	-5	2608642531	3165140650137
305	30	96	2,2	1,6	ATB	+5	2608902187	4059952685151
315	30	72	2,4	1,8	ATB	-5	2608644081	3165140796477

EXPERT WOOD


Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras estacionarias





- Ideales para cortar todo tipo de madera y compuestos de madera como tableros de alféizar para ventanas, madera para suelos, zócalos, vigas, listones y cualquier otra pieza de trabajo de madera que sea necesario cortar en el mismo lugar de trabajo
- Los discos marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
190	30	24	2	1,3	ATB	+15	2608644083	3165140796491
190	30	40	2	1,3	ATB	+10	2608644084	3165140796507
190	30	48	2	1,3	ATB	+5	2608644085	3165140796514
190	FF	24	2,4	1,6	ATB	+15	2608644086	3165140796521*
190	FF	48	2,6	1,6	ATB	+5	2608902154	4059952684826
210	30	24	2	1,4	ATB	+25	2608902159	4059952684871
210	30	48	2	1,4	ATB	+15	2608902160	4059952684888
216	30	24	2	1,4	ATB	+25	2608902163	4059952684918
216	30	24	2,6	1,6	ATB	+20	2608902207	4059952685359
216	30	48	2	1,4	ATB	+15	2608902164	4059952684925
216	30	48	2,6	1,6	ATB	+10	2608902206	4059952685342
216	30	60	2,6	1,6	ATB	+5	2608902208	4059952685366
220	30	48	2,6	1,6	ATB	+10	2608644088	3165140796545*
225	30	32	2,6	1,6	ATB	+15	2608644089	3165140796552
225	30	48	2,6	1,6	ATB	+10	2608644090	3165140796569

Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
250	30	22	3,2	2,2	ATB	+20	2608902167	4059952684956
250	30	40	3,2	2,2	ATB	+15	2608902168	4059952684963
250	30	60	3,2	2,2	ATB	+10	2608902169	4059952684970
250	30	60	2,8	1,8	ATB	+10	2608902235	4059952685632
250	30	80	2,5	1,8	ATB	+5	2608642500	3165140648257
250	30	80	3,2	2,2	ATB	+5	2608902170	4059952684987
254	25,4	24	2,6	1,8	ATB	+15	2608902240	4059952685687
254	25,4	40	2,6	1,8	ATB	+15	2608902241	4059952685694
254	25,4	60	2,6	1,8	ATB	+10	2608902242	4059952685700
254	25,4	120	2,6	1,8	ATB	+5	2608902244	4059952685724
254	30	22	2,6	1,8	ATB	+15	2608644340	3165140880909
254	30	24	2,1	1,6	ATB	+25	2608902175	4059952685038
254	30	32	2,6	1,8	ATB	+15	2608644341	3165140880916
254	30	40	2,1	1,6	ATB	+20	2608902176	4059952685045
254	30	40	2,4	1,6	ATB	+15	2608902238	4059952685663

EXPERT WOOD

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras estacionarias





- Ideales para cortar todo tipo de madera maciza y materiales a base de madera laminada para la fabricación de escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
254	30	54	2,6	1,8	ATB	+10	2608644342	3165140880923
254	30	60	2,1	1,6	ATB	+15	2608902177	4059952685052
254	30	80	2,6	1,8	ATB	+5	2608644343	3165140880930
260	30	80	2,5	1,8	ATB	+10	2608902179	4059952685076
300	30	26	3,2	2,2	ATB	+20	2608902180	4059952685083
300	30	48	3,2	2,2	ATB	+15	2608902181	4059952685090
300	30	60	3,2	2,2	ATB	+10	2608902182	4059952685106
300	30	72	3,2	2,2	ATB	+10	2608902183	4059952685113
300	30	96	3,2	2,2	ATB	+5	2608902184	4059952685120
300	30	100	2,5	1,8	ATB	+5	2608642501	3165140648264
350	30	30	3,5	2,5	ATB	+20	2608642504	3165140648295*
350	30	54	3,5	2,5	ATB	+15	2608902188	4059952685168
350	30	72	3,5	2,5	ATB	+10	2608902189	4059952685175

EXPERT WOOD

Discos de corte para sierras circulares con y sin cable → Sierra portátil





- Ideales para cortar todo tipo de madera de construcción, p. ej., encofrados de madera con clavos incrustados y residuos de hormigón
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable
- Los discos marcados con el icono del clavo están optimizados para maderas con clavos
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
160	20	24	1,6	1	ATB + TP	+18	2608902209	4059952685373
160	20	24	2	1,3	ATB + Piramidal	+18	2608644136	3165140797023
165	20	24	1,6	1	ATB + TP	+18	2608902210	4059952685380
165	20	24	2	1,3	ATB + Piramidal	+18	2608644137	3165140797030
184	16	24	2	1,3	ATB + Piramidal	+18	2608644138	3165140797047*
190	30	24	1,6	1	ATB + TP	+18	2608902211	4059952685397
190	30	24	2	1,3	ATB + Piramidal	+18	2608644139	3165140797054
200	30	30	2	1,3	ATB + Piramidal	+18	2608644140	3165140797061*
210	30	30	2	1,3	ATB + Piramidal	+18	2608644141	3165140797078
230	30	30	2,2	1,6	ATB + Piramidal	+18	2608644338	3165140880886*
235	30	30	2,2	1,6	ATB + Piramidal	+18	2608644339	3165140880893

EXPERT LAMINATED PANEL

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles





- Ideales para cortar tableros laminados, p. ej., rodapiés y tableros para armarios y encimeras de cocina
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.



Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
140	20	42	1,8	1,3	ATB	-5	2608644126	3165140796927
160	20	48	2,2	1,6	ATB	-5	2608644127	3165140796934
160	20	48	1,8	1,2	ATB	-5	2608902126	4059952684536
165	20	48	1,8	1,2	ATB	-5	2608902127	4059952684550
165	20	48	2,6	1,6	ATB	-5	2608644128	3165140796941
190	20	60	2,6	1,6	ATB	-5	2608644129	3165140796958*
190	30	60	2,6	1,6	ATB	-5	2608644130	3165140796965
190	30	60	2,1	1,4	ATB	-5	2608902128	4059952684567

EXPERT LAMINATED PANEL

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras estacionarias





- Ideales para cortar tableros laminados, p. ej., rodapiés y tableros para armarios y encimeras de cocina
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable



Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
210	30	66	2,1	1,4	ATB	-5	2608902129	4059952684574
216	30	66	2,1	1,4	ATB	-5	2608902130	4059952684581
250	30	48	3,2	2,2	DH (HF/ Ch)	+10	2608902193	4059952685212
250	30	80	3,2	2,2	HLTCG	+5	2608902194	4059952685229
254	30	78	2,6	1,8	ATB	-5	2608902195	4059952685236
300	30	96	3,2	2,2	HLTCG	+5	2608902196	4059952685243
303	30	60	3,2	2,2	DH (HF/ Ch)	+10	2608902372	4059952692463
350	30	108	3,5	2,5	HLTCG	+5	2608902198	4059952685267

EXPERT ALUMINIUM

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles





- Ideales para cortar aluminio, p. ej., chapa de aluminio
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
120	20	42	1,8	1,2	HLTCG	0	2608902115	4059952684420
136	20	48	1,6	1	HLTCG	0	2608902116	4059952684437
140	20	42	1,8	1,3	HLTCG	-5	2608644092	3165140796583*
140	20	48	1,8	1,3	HLTCG	-5	2608902117	4059952684444
150	20	42	2,6	1,6	HLTCG	-5	2608644093	3165140796590
150	20	48	1,8	1,3	HLTCG	0	2608902118	4059952684451
160	20	52	2,2	1,6	HLTCG	-5	2608644094	3165140796606
160	20	54	1,8	1,2	HLTCG	0	2608902119	4059952684468
165	20	52	2,6	1,6	HLTCG	-5	2608644095	3165140796613
165	20	54	1,8	1,3	HLTCG	0	2608902120	4059952684475
165	30	52	2,6	1,6	HLTCG	-5	2608644096	3165140796620
168	20	52	1,8	1,2	HLTCG	-5	2608901876	4059952678146
180	30	56	2,6	1,6	HLTCG	-5	2608644097	3165140796637*
184	16	48	2,6	1,6	HLTCG	-5	2608644098	3165140796644*
184	20	54	1,8	1,3	HLTCG	0	2608902121	4059952684482

Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
184	20	56	2,6	1,6	HLTCG	-5	2608644099	3165140796651*
184	30	56	2,6	1,6	HLTCG	-5	2608644100	3165140796668*
190	20	56	2,6	1,6	HLTCG	-5	2608644101	3165140796675
190	30	54	1,8	1,3	HLTCG	0	2608902122	4059952684499
190	30	56	2,6	1,6	HLTCG	-5	2608644102	3165140796682
200	30	60	2,8	1,8	HLTCG	-5	2608644103	3165140796699*
200	32	60	2,8	1,8	HLTCG	-5	2608644104	3165140796705*
210	30	72	2,8	1,8	HLTCG	-5	2608644105	3165140796712
230	30	64	2,8	1,8	HLTCG	-5	2608644106	3165140796729*
235	30	80	2,6	1,8	HLTCG	-5	2608644107	3165140796736
240	30	80	2,8	1,8	HLTCG	-5	2608644108	3165140796743*

EXPERT ALUMINIUM

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras ingletadoras





- Ideales para cortar aluminio, p. ej., perfiles de aluminio para ventanas
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.



Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
210	30	54	2,6	1,8	HLTCG	-5	2608644109	3165140796750
216	30	60	2,3	1,6	HLTCG	-5	2608902237	4059952685656
216	30	64	2,6	1,8	HLTCG	-5	2608644110	3165140796767
216	30	66	2	1,4	HLTCG	0	2608902124	4059952684512
250	30	78	2,4	1,8	HLTCG	0	2608902190	4059952685182
250	30	80	2,8	2	HLTCG	-5	2608644111	3165140796774
254	30	78	2,4	1,8	HLTCG	+15	2608644687	4059952610986*
254	30	80	2,8	2	HLTCG	-5	2608644112	3165140796781
260	30	80	2,5	1,8	HLTCG	-5	2608902114	4059952684413
300	30	96	2,8	2	HLTCG	-5	2608644114	3165140796804
305	25,4	80	2,4	1,8	HLTCG	0	2608902247	4059952685755
305	30	96	2,8	2	HLTCG	-5	2608644115	3165140796811
305	30	96	2,4	1,8	HLTCG	0	2608902192	4059952685205
315	30	96	2,8	2,2	HLTCG	-5	2608644116	3165140796828

EXPERT ALUMINIUM

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras estacionarias





- Ideales para cortar aluminio, p. ej., perfiles de aluminio con revestimiento
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.



Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
190	FF	58	2,6	1,8	HLTCG	-5	2608644117	3165140796835*
210	30	66	2	1,4	HLTCG	0	2608902123	4059952684505
216	30	66	2	1,4	HLTCG	0	2608644544	3165140957748*
225	30	68	2,6	1,8	HLTCG	-5	2608644118	3165140796842*
250	30	68	2,8	2	HLTCG	-5	2608644119	3165140796859
254	25,4	80	2,4	1,8	HLTCG	-5	2608902243	4059952685717
254	25,4	120	2,4	1,8	HLTCG	-5	2608902245	4059952685731
254	30	78	2,4	1,8	HLTCG	0	2608902191	4059952685199

EXPERT MULTIMATERIAL

Discos de corte para sierra circular con cable → Sierras ingletadoras



- Ideales para cortar tableros laminados, p. ej., rodapiés y tableros para armarios y encimeras de cocina
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional







Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
210	30	54	2,4	1,8	TCG	-5	2608642492	3165140648172
216	30	64	2,4	1,8	TCG	-5	2608642493	3165140648189
250	30	80	2,4	1,8	TCG	-5	2608642494	3165140648196
254	30	80	2,4	1,8	TCG	-5	2608642528	3165140650106
300	30	96	2,4	1,8	TCG	-5	2608642495	3165140648202
305	30	96	2,4	1,8	TCG	-5	2608642529	3165140650113

EXPERT HIGH PRESSURE LAMINATE

Discos de corte para sierra circular con cable → Sierras portátiles



- Ideales para cortar materiales laminados a alta presión, p. ej., paneles para fachadas, madera para suelos y paneles de revestimiento
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
140	20	42	1,8	1,3	HLTCG	0	2608644131	3165140796972
160	20	52	1,8	1,2	HLTCG	0	2608902221	4059952685496
160	20	48	2,2	1,6	HLTCG	0	2608644132	3165140796989
165	20	48	2,6	1,6	HLTCG	0	2608644133	3165140796996
168	20	52	1,8	1,2	HLTCG	0	2608901875	4059952678139
190	20	56	2,6	1,6	HLTCG	0	2608644134	3165140797009
190	30	56	2,6	1,6	HLTCG	0	2608644135	3165140797016
210	30	60	2,8	1,8	HLTCG	0	2608644354	3165140881043
230	30	64	2,8	1,8	HLTCG	0	2608644356	3165140881067*
235	30	64	2,8	1,8	HLTCG	0	2608644357	3165140881180

EXPERT HIGH PRESSURE LAMINATE

Discos de corte para sierra circular con cable → Sierras ingletadoras



- Ideales para cortar materiales laminados a alta presión, p. ej., paneles para fachadas, madera para suelos y paneles de revestimiento
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
216	30	64	2,8	1,8	HLTCG	-3	2608644355	3165140881050
250	30	80	2,8	1,8	HLTCG	-3	2608644358	3165140881081
254	30	80	2,8	1,8	HLTCG	-3	2608644360	3165140881104
260	30	80	2,5	1,8	HLTCG	-3	2608902125	4059952684529
300	30	96	3,2	2,2	HLTCG	-3	2608644362	3165140881128*
305	30	96	3,2	2,2	HLTCG	-3	2608644364	3165140881142

EXPERT LAMINADO DE ALTA PRESIÓN

Discos de corte para sierra circular con cable → Sierras estacionarias



- Ideales para cortar materiales laminados a alta presión, p. ej., paneles para fachadas, madera para suelos y paneles de revestimiento
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional







Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
250	30	80	2,8	1,8	HLTCG	+10	2608644359	3165140881098*
300	30	96	3,2	2,2	HLTCG	+10	2608644363	3165140881135*

EXPERT FIBER CEMENT

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles





- Ideales para cortar fibrocemento, p. ej., planchas de techo, paneles de revestimiento y plafones de sofito
- Dientes de diamante policristalino (PCD) que ofrecen larga vida útil gracias a la tecnología Bosch Diamond
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.




Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
140	20	4	1,8	1,3	TCG	+10	2608644120	3165140796866
160	20	4	2,2	1,6	TCG	+10	2608644121	3165140796873
160	20	4	1,8	1,2	TCG	10	2608902199	4059952685274
165	20	4	2,2	1,6	TCG	+10	2608644122	3165140796880
165	20	4	1,8	1,2	TCG	10	2608902200	4059952685281
168	20	4	1,8	1,2	TCG	+10	2608901877	4059952678153
170	30	4	2,2	1,6	TCG	+10	2608644123	3165140796897*
184	30	4	2,2	1,6	TCG	+10	2608644344	3165140880947*
190	20	4	2,2	1,6	TCG	+10	2608644124	3165140796903
190	30	4	2,2	1,6	TCG	+10	2608644125	3165140796910
190	30	4	1,8	1,2	TCG	10	2608902201	4059952685298
210	30	6	2,2	1,6	TCG	+10	2608644345	3165140880954
230	30	6	2,2	1,6	TCG	+10	2608644347	3165140880978*
235	30	6	2,2	1,6	TCG	+10	2608644348	3165140880985

EXPERT FIBER CEMENT

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras ingletadoras





- Ideales para cortar fibrocemento, p. ej., planchas de techo, paneles de revestimiento y plafones de sofito
- Dientes de diamante policristalino (PCD) que ofrecen larga vida útil gracias a la tecnología Bosch Diamond
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable
- * Los productos marcados se descatalogarán el 05/2026.



Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
216	30	6	2,2	1,6	TCG	+10	2608644346	3165140880961
216	30	6	2	1,4	TCG	10	2608902202	4059952685304
250	30	6	2,4	1,8	TCG	+10	2608644349	3165140880992
250	30	6	2,2	1,6	TCG	10	2608902203	4059952685311
254	30	6	2,4	1,8	TCG	+10	2608644350	3165140881005
260	30	6	2,4	1,8	TCG	+10	2608644351	3165140881012*
300	30	8	2,4	1,8	TCG	+10	2608644352	3165140881029*
305	30	8	2,4	1,8	TCG	+10	2608644353	3165140881036
305	30	8	2,2	1,6	TCG	10	2608902204	4059952685328

EXPERT STEEL

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles de corte en seco



- Ideales para cortar acero, p. ej., chapa de acero en emplazamientos de construcción
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
160	20	30	2	1,6	HLTCG	0	2608643054	3165140737678
184	20	48	2	1,6	HLTCG	0	2608643055	3165140737685
190	20	40	2	1,6	HLTCG	0	2608643056	3165140737692
210	30	48	2	1,6	HLTCG	0	2608643057	3165140737708
230	25,4	48	2	1,6	HLTCG	0	2608643058	3165140737715

EXPERT STEEL

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles de inglete



- Ideales para cortar acero, p. ej., perfiles de puertas de acero en talleres de mecanizado
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
254	25,4	60	2,6	2,2	HLTCG	0	2608643059	3165140737722
305	25,4	60	2,6	2,2	HLTCG	0	2608643060	3165140737739
305	25,4	80	2,6	2,2	HLTCG	0	2608643061	3165140737746
355	25,4	80	2,6	2,2	HLTCG	0	2608643062	3165140737753
355	25,4	90	2,6	2,2	HLTCG	0	2608643063	3165140737760

EXPERT STAINLESS STEEL

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles de corte en seco



- Ideales para cortar acero, p. ej., chapa de acero en emplazamientos de construcción
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable





Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
136	20	30	1,5	1,2	HLTCG	0	2608902132	4059952684604
140	20	30	1,5	1,2	HLTCG	0	2608902133	4059952684611
150	20	32	1,6	1,3	HLTCG	0	2608902134	4059952684628
160	20	40	1,6	1,3	HLTCG	0	2608902135	4059952684635
165	20	48	1,6	1,2	HLTCG	0	2608902219	4059952685472
185	20	36	1,9	1,6	HLTCG	0	2608644289	3165140839914
192	20	38	1,9	1,6	HLTCG	0	2608644288	3165140839921
203	15,875	48	1,8	1,4	HLTCG	0	2608902220	4059952685489

EXPERT STAINLESS STEEL

Discos de corte para sierra circular con y sin cable → Sierras portátiles de inglete



- Ideales para cortar acero, p. ej., perfiles de puertas de acero en talleres de mecanizado
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable






Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
230	25,4	46	1,9	1,6	HLTCG	0	2608644287	3165140839938
255	25,4	50	2,5	2,2	HLTCG	0	2608644286	3165140839945
305	25,4	60	2,5	2,2	HLTCG	0	2608644285	3165140839952
305	25,4	80	2,5	2,2	HLTCG	0	2608644284	3165140839969
355	25,4	70	2,5	2,2	HLTCG	0	2608644283	3165140839976
355	25,4	90	2,5	2,2	HLTCG	0	2608644282	3165140839983

EXPERT SANDWICH PANEL

Discos de corte para sierra circular con cable → Sierras portátiles



- Ideales para cortar chapa metálica multicapa tipo sandwich
- Tecnología Bosch Carbide que ofrece una durabilidad excepcional
- Los discos de corte marcados con el logotipo Cordless están optimizados para sierras sin cable








Ø mm	Orificio mm	N.º de dientes	Ancho de corte mm	Cuerpo mm	Forma del diente	Ángulo del gancho	SKU	EAN
160	20	30	2	1,6	HLTCG	0	2608644365	3165140881159
165	20	30	2	1,6	HLTCG	0	2608644366	3165140881166
190	30	36	2	1,6	HLTCG	0	2608644367	3165140881074
210	30	36	2,4	1,8	HLTCG (Ch)	0	2608902113	4059952684406
230	30	48	2,5	1,8	HLTCG (Ch)	0	2608902131	4059952684598
235	30	50	2,2	1,8	HLTCG	0	2608644143	3165140797092
240	30	48	2,6	1,6	HLTCG	0	2608644144	3165140797108
270	30	60	2,4	2	HLTCG	0	2608644145	3165140797115
330	30	54	2,6	2,2	HLTCG	0	2608644146	3165140797122
350	30	60	2,9	2,5	HLTCG	0	2608644165	3165140799539
355	30	80	2,6	2,2	HLTCG	0	2608644147	3165140797139
450	30	86	3,4	3	HLTCG	0	2608644148	3165140797146

ANILLO REDUCTOR PARA DISCO DE CORTE

Para sierras de disco de mano, sierras portátiles de corte en seco, sierras de inglete y sierras estacionarias

PRO

- Diseñado para adaptarse con precisión a orificios de eje de disco de corte de varios tamaños
- Reducción del diámetro del eje del disco de corte



Sin cable en comparación con cable	SKU	EAN	Descripción	Diámetro exterior del orificio (D)	Reducción del orificio (B)	Grosor del disco y compatibilidad	Grosor del cuerpo RR (T)
Sin cable	2600100372	4059952527642	Anillo reductor 15 a 10 mm	15	10	para grosor de disco 0,7 a 1	0,55
Sin cable	2600100371	4059952527635	Anillo reductor 15 a 12,7 mm	15	12,7	para grosor de disco 0,7 a 1	0,55
Con cable	2600100192	3165140433587	Anillo reductor 16x12,75-1,2	16	12,75	para grosor de disco 1,4 a 1,7	1,20
Con cable	2600100197	3165140433631	Anillo reductor 20x16-1,2	20	16	para grosor de disco 1,4 a 1,7	1,20
Sin cable	2600100188	3165140433549	Anillo reductor 20x16-1	20	16	para grosor de disco 1,25 a 1,4	1,00
Con cable	2600100212	3165140433785	Anillo reductor 20x16-1,5	20	16	para grosor de disco 1,7 a 2,2	1,50
Sin cable	2600100187	3165140433532	Anillo reductor 20x16-0,8	20	16	para grosor de disco 1,0 a 1,3	0,80
Con cable	2600100193	3165140433594	Anillo reductor 20x10-1,2	20	10	para grosor de disco 1,4 a 1,7	1,20
Sin cable	2600100186	3165140433525	Anillo reductor 20x15,875-0,8	20	15,875	para grosor de disco 1,0 a 1,3	0,80
Sin cable	2600100373	4059952527659	Anillo reductor 20 a 10 mm	20	10	para grosor de disco 1 a 1,2	0,80
Sin cable	2600100377	4059952527697	Anillo reductor de 20 a 16 mm	20	16	para grosor de disco 1,2 a 1,5	1,00
Sin cable	2600100185	3165140433518	Anillo reductor 20x12,75-0,8	20	12,75	para grosor de disco 1,0 a 1,3	0,80
Con cable	2600100194	3165140433600	Anillo reductor 20x12,75-1,2	20	12,75	para grosor de disco 1,4 a 1,7	1,20
Sin cable	2600100376	4059952527680	Anillo reductor de 20 a 16 mm	20	16	para grosor de disco 1 a 1,2	0,80
Sin cable	2600100374	4059952527666	Anillo reductor de 20 a 15,875 mm	20	15,875	para grosor de disco 1 a 1,2	0,80
Sin cable	2600100375	4059952527673	Anillo reductor de 20 a 15,875 mm	20	15,875	para grosor de disco 1,2 a 1,5	1,00
Con cable	2600100195	3165140433617	Anillo reductor 20x13-1,2	20	13	para grosor de disco 1,4 a 1,7	1,20
Con cable	2600100203	3165140433693	Anillo reductor 25x20-1,2	25	16	para grosor de disco 1,4 a 1,7	1,2
Con cable	2600100215	3165140433815	Anillo reductor 25x20-1,5	25	20	para grosor de disco 1,7 a 2,2	1,5
Con cable	2600100214	3165140433808	Anillo reductor 25x16-1,5	25	16	para grosor de disco 1,7 a 2,2	1,5
Con cable	2600100202	3165140433686	Anillo reductor 25x16-1,2	25	16	para grosor de disco 1,4 a 1,7	1,2
Con cable	2600100201	3165140433679	Anillo reductor 25x15,875-1,2	25	15,875	para grosor de disco 1,4 a 1,7	1,2
Con cable	2600100228	3165140433945	Anillo reductor 25,4x20-1,8	25,4	20	para grosor de disco 2,2 a 3,0	1,8
Con cable	2600100219	3165140433853	Anillo reductor 25,4x20-1,5	25,4	20	para grosor de disco 1,7 a 2,2	1,5
Con cable	2600100227	3165140433938	Anillo reductor 25,4x16-1,8	25,4	16	para grosor de disco 2,2 a 3,0	1,8
Con cable	2600100207	3165140433730	Anillo reductor 25,4x20-1,2	25,4	20	para grosor de disco 1,4 a 1,7	1,2
Con cable	2600100217	3165140433839	Anillo reductor 25,4x16-1,5	25,4	16	para grosor de disco 1,7 a 2,2	1,5
Con cable	2600100208	3165140433747	Anillo reductor 30x20-1,2	30	20	para grosor de disco 1,4 a 1,7	1,2
Con cable	2600100220	3165140433860	Anillo reductor 30x20-1,5	30	20	para grosor de disco 1,7 a 2,2	1,5
Con cable	2600100232	3165140433983	Anillo reductor 30x25,4-1,8	30	25,4	para grosor de disco 2,2 a 3,0	1,8
Con cable	2600100230	3165140433969	Anillo reductor 30x20-1,8	30	20	para grosor de disco 2,2 a 3,0	1,8
Con cable	2600100211	3165140433778	Anillo reductor 30x25,4-1,2	30	25,4	para grosor de disco 1,4 a 1,7	1,2
Con cable	2600100222	3165140433884	Anillo reductor 30x25,4-1,5	30	25,4	para grosor de disco 1,7 a 2,2	1,5
Con cable	2600100210	3165140433761	Anillo reductor 30x25-1,2	30	25	para grosor de disco 1,4 a 1,7	1,2
Con cable	2600100231	3165140433976	Anillo reductor 30x25-1,8	30	25	para grosor de disco 2,2 a 3,0	1,8
Con cable	2600100209	3165140433754	Anillo reductor 30x24-1,2	30	24	para grosor de disco 1,4 a 1,7	1,2
Con cable	2600100221	3165140433877	Anillo reductor 30x25-1,5	30	25	para grosor de disco 1,7 a 2,2	1,5
Sin cable	2600100380	4059952527727	Anillo reductor 30 a 25,4 mm	30	25,4	para grosor de disco 1,6 a 1,8	1,2
Sin cable	2600100379	4059952527710	Anillo reductor de 30 a 20 mm	30	20	para grosor de disco 1,2 a 1,5	1
Sin cable	2600100378	4059952527703	Anillo reductor de 30 a 20 mm	30	20	para grosor de disco 1 a 1,2	0,8
Con cable	2600100225	3165140433914	Anillo reductor 35x30-1,5	35	30	para grosor de disco 1,7 a 2,2	1,5

DESCRIPCIÓN GENERAL DE DISCOS DE CORTE

Marca	Ø mm	BØ mm	Tipo de herramienta
Bosch	65	15	PKS 16 Multi
	85	15	GKS 10.8 V-LI, GKS 12 V-LI, GKS 12V-26, UniversalCirc 12
	125	20	GKS 18V-44
	130	16	PKS 40
	136	20	GKM 18V-50
	140	20	GKS 18V-51, GKT 18V-52 GC
	150	20	EasyCirc 18V-48
	160	20	PKS 55, PKS 55 A, UniversalCirc 18V-53
	165	20	GKS 165, GKS 185-LI, GKS 18V-57, GKS 18V-57 G, GKS 18V-57-2, GKS 18V-57-2 GX, GKS 18V-57-2 L, GKS 55+GCE, GKS 600, GKT 55 GCE
	184	20	GKS 130, GKS 140, GKS 150, GKS 18V-68-2, GKS190
	190	20	PKS 55-2 A
	190	30	EXKS18V-68GX, GKS 18V-68, GKS 18V-68 C, GKS 18V-68 GC, GKS 18V-70 L, GKS 190, GKS 65 GCE, PKS 66 A, PKS 66 AF, PKS 66-2 AF
	216	30	GCM 18V-216 D, GCM 216, GCM 305-216 D, GCM 8 SDE, GCM 8 SJL, GCM 80 SJ, GTS 18V-216, GTS 18V-70, GTS 635-216, GTS 70-216
	230	30	GKS 9
	235	30	GKS 235, GKS 235 Turbo, GKS 85, GKS 85 G
	254	30	GCM 10 GDJ, GCM 18V-254 D, GCM 254/GCM 254 D, GCM 305-254 D, GTS 10 J, GTS 10 XC, GTS 254
	305	25,4	GCD 12 JL
	305	30	GCM 12 GDL, GCM 12 SDE, GCM 18V-305 GDC, GCM 340-305 D, GTM 12 JL
	355	25,4	GCD 18V-355







DESCRIPCIÓN GENERAL DE DISCOS DE CORTE

Marca	Tipo de herramienta	Ø mm	BØ mm
AEG	KS 55-2	165	20
	KS 66-2, KS 12-1, KS 15-1, BKS 18 BL	190	30
	PS 216 L	216	30
	TS 250 K, PS 254 L	254	30
	PS 305 DG	305	30
Alko	Pro 250 GK	250	20
	Pro-X, Holzmeister H/S/NHS, Hobby, Básico, HS/3/4	315	30
	W 450/500	450	30
	W 50 Profil	500	30
	RM 60, W 60	600	30
	RM 70, R Z70, TWM 70, TWZ 70, W 70	700	30
Atika	KGSZ 210	210	30
	Toptronic, PTK 250 S	250	30
	KGSZ 305	305	30
	ATK 315H, BTA 90, HAT 315, HT 315	315	30
	ABH 400, ABK 400, BTK 400, BTH 400	400	30
	BTK 450, BTH 450, BTU 450, ABH 450, ABK 450, ATU, BWK 450	450	30
	ABH 500, ABK 500, BWK 500, BTK 500, BTH 500	500	30
	BWK 600	600	30
	T 250 N, T 250 ECO, TK 250	250	30
Atlas Copco	SGS 66 Q, K 66 SE	190	30
	HK 75	210	30
	K 55 S	160	20
	MS 3 C	250	30
	MS 305 DB	305	30
Avola	LH 315, TZV 315	315	30
	ZB 400, ZBV 400	400	30
	ZB 450, ZBV 450, IC 450	450	30
	ZB 500, ZBV 550	500	30
	KWK 600, RK 600	600	30
	KWK 700	700	30
	TZH 350	350	30
BGU	WK 600 W, WK 600/B, KS 600	600	30
	WK 780 W, WK 700 Z, WTK 710 EZ, KS 700	700	30
	RK 775, WK 700	700	30
Dedra	DED7022, DED7064	165	20
	DED7925	185	20
	DED7736, DED7737	200	16
	DED7739	210	30
	DED7745	254	30
	DED7729	315	30
Dexter	Dexter 20V	165	16
	Dexter DP5	185	20
	Dexter 20V	190	30

Marca	Tipo de herramienta	Ø mm	BØ mm
DeWalt	DCS373	140	20
	DW 351	152	20
	DC 930KA/KB, DCS 931N/NT, DWS 520 K/KR, DWE 550, DCS 520NT/ T2, DCS391, DCS520	165	20
	DWE560	184	16
	D23650, DW 365/65/2365K, DWE575K, DWE576K, DCS 575 T2/ NT, DCS 576 T2/NT	190	30
	DCS 7485	210	30
	DW 700/ 701/ 707 /712/ 770/ 771/ 777, DCS 777 T2/N, DWS 773/ 774/ 777	216	30
	DW 383, D 23700	235	30
	DW125/ 1251/ 150/ 1501/ 1503/ 250/ 252/ 320/ 702/ 703/ 710/ 717/ 717XPS/ 720/ 742/ 743/ 743N/ 744/ 745/ 746/ S778/ 744XP/ 745, DWS778, DCS 778 T2/N	250	30
	1875, 2151, 2154, 2155, 1635-3L/-4L, 21553 3L, DW1370/ 160DS/ 305/ 8001/ 8002/ 8003, 142 DS, 160 DS, 1635, DW 810, DW 721/ 721KN/ 722/ 725/ 726/ 8101/ 8012/ 8103	300	30
	DW704/ 705/ 706/ 708/ 716/ 716 E/718, D27105/ 27107/ 27107XPS/ 27111/ 27112/ 27113, DWS780, DHS 780 T2A	305	30
	D27400	315	30
	DW1420S/1600S/729KN	350	30
	C14,1635, 6L, 2155, 6, 163546+62, 2155-4+6, C	400	30
	6K/L, BK, DA 1635	500	30
Einhell	TC-CS 860	85	10
	TE-CS 18V	150	16
	TH-CS 1200	160	16
	TH-CS 1400/1	190	30
	TC-SM 2131, TE-MS 18/210 Li, TH-MS 2112	210	30
	TC-TS 2025, TC-TS 2534	250	30
Erbauer	EMCS650	85	15
	ECS1400, ECS18-LI	165	16
	ERB690CSW	184	20
	MJ2621III	185	20
	EMIS210S	210	30
	ECS2000	235	30
	EMIS254S	254	30
	EMIS305S	305	30
Evolution	R165CCSL	165	20
	R185CCS, R185CCSX	185	20
	RS210	210	25,4
	R255	255	25,4
	S355	355	25,4

Marca	Tipo de herramienta	Ø mm	BØ mm
Festool	AP 553, ATF 55 FS, AT 55 EFS/55 EB, AP 55/55 E/55 EB, ATF 55/55 E/55 EB, TS 55/55 RQ-Plus, TSC 55 Li REB-Basic, HK 55 EBQ-Plus, HKC 55 EB Li-Basic	160	20
	TS 60 KEBQ, CSC SYS 50	168	20
	AT 65/65 E, AT 65 FS, ATF 65 B/65 E, AT 66, AP 65/65 E/65 EB	190	30
	TS 75/75 EBQ	210	30
	Symetric SYM 70/SYM 70 E	216	30
	HK 85 EB	230	30
	HK 132 E	350	30
Güde	KS 18-0	150	10
	KS 55-1300	160	20
	KS 20-201-24, TS 57-1200, TS 57-1400	165	20
	KS 66-1600 L	190	20
	GKS 190	190	30
	GKS 1100 P, KT 210, GUKS, GKS 210 A	210	30
	GWS 600 EC	220	30
	GTKS 315	315	30
	QWS 600	600	30
	GWS 700, GWS 700 EC	700	30
	GTKS 2200	315	30
	GKS 250 L, TK 2400, TKGS 1800	250	20
	GFO 1801	254	20
	GFO 1401	216	30
Hikoki	CD3605	125	20
	C18DBAL, C3606	165	20
	C9BU3, C9U3	235	30
Hitachi	FC7SA, PSM-7, PSU-7, C 7BU2/7U2/7MFA, C7 BU3/BUM/ U3, C7U2	190	30
	C8U/FA, C8FC, CSU, CU8, PSM-8, PSU-8	210	30
	C8FAFC/FS, C 8FSHE	216	30
	C 12 LCH, C 12 YA/YB, C 12 LSH, C12 RSH2	305	30
	PSU13	315	30
Hilti	SC55W, WSC 55	160	20
	SC55W, SCW 22-A, SCM 22-A	165	20
	SC 70W-A22, SCW 70	190	30
	WSC 255	255	20
Holzmann	TAS 165	165	20
	TS 200	200	30
	TS 250	254	30
	KAP 255, TK 255	255	30
	FKS 305, KAP 305, TK 305	305	30
	FKS 315, TS 315	315	30

DESCRIPCIÓN GENERAL DE DISCOS DE CORTE

Marca	Tipo de herramienta	Ø mm	BØ mm
Mafell	KSP 40, KSS 300, KSS 40 18M bl	120	20
	A 55, B 55, FU 55, KSS 400, KSS 330, MKS 55, MS 55, MT 55, PS 52/5 S, X 55, XE 55, KST 55, KSS 400/400 36V, PS 3100 SE, KSP 55/55 F, KST 55, KS 320, PS 3100	160	20
	MT 55 18 M bl, MT 55 cc	162	20
	KSS 50/K55, K 55 cc, K 55 18M bl, KSS 50 cc, KSS 50 18 M bl	168	20
	K 60 18 M bl, K 65 cc, K 65 18M bl, KSS 60 cc, KSS 60 18M bl	185	20
	KSP 65 F, MKS 65, ERIKA 60, KS 65, MS 65	190	30
	MKS 75/85 S, MS 75	210	30
	KSP 85/85 F	230	30
	K 85 Ec, KSS 80 Ec	237	30
	ERIKA 85 L, MKS 85 S, MS 85, ERIKA 85 Ec	250	30
	BIBER, BIBEREX, FS 85, MKS 105/105 E, MONIKA, TFK 85/8	315	30
	MKS 130 Ec	330	30
	BSK 4/5/6, MKS 125, SF 32	350	30
	MKS 145 Ec	370	30
	AZB, BK 3, FKB 150, FS 130 K/130 S, TD 3, TDH 4, TK 150, VKS 130/160, BSK 4, THD 425, TFS 1305	400	30
	MKS 165 Ec	410	30
	BK 4, BKV 4, BKS 5/6, FSG 165 K, MKS 185 E, TDH 450/5, FSG 200/240 K	450	30
	170, BKV5	500	30
	FSG 240, TSG 240	600	30
MacAllister	MSCS1200W	165	16
	MTS1000, TS200	200	30
	KZ25-210L, KZ26-210L	210	30
	MJ10	254	30
Makita	DSS501Z	136	20
	DCS551Y1J, DCS 551 RTJ, DCS553Z	150	20
	5600 BR/NB/RDW, SR 1600	160	20
	5017 RKB	165	30
	5603 R, 5604 R, DHS 630 RTJ/ Y1J/ 680 RTJ/ Y1J/ Z, DSP 600 ZJ, DLS 600 Z, HS 6101 J/ J1, SP6000 J1/ SP1, DHS680RTJ, DHS660RTJ, HS6601J	165	20
	3501, 5800 RB, LS0714FB, DLS-713RME/DLS713Z/DLS714Z, DLS 713 RTE	190	20
	DRS780Z	185	30
	5017 R, 5017RKB	190	30
	5704 R, 5704RJ, 5703 R, 2705 R, HS7101J1, DHS710ZJ, HS7611, HS 7601 J, DRS780Z, HS004GZ01, DHS783ZJU	190	30
	LS 0810	210	30


Marca	Tipo de herramienta	Ø mm	BØ mm
Makita	LS 0810	210	30
	LS0815FL	216	30
	5903 R, 5900/BR, SR 2300, DHS900Z	235	30
	5143 R	250	30
	5103R, HS0600	270	30
	LH1200FL, LH 1201 FL, LS1216LB	305	30
	5100 BR, 2712	315	30
	MS 1400	350	30
Meec	Meec 800W	140	16
	Multiseries 000708, 005082, 012595	165	16
	800W 13934, 800W 244022	200	16
	1400W 009459, 1500W 009460	216	30
	1800W 009461	254	30
	1800W 242167	255	25,4
	HS120	315	30
Metabo	KS 55, KSE 55	160	20
	KS 18 LTX 57, KT 18 LTX 66 BL, MKS 18 LTX 58	165	20
	KS 66	190	30
	KGS 18 LTX 216, KGSV 216, KGSV 72 Xact, KS 216	216	30
	KS 85	235	30
	KGS 254, TS 254, TS 36-18 LTX BL 254	254	30
	KGS 305, KGT 305, KS305	305	30
	KGS 315, TKHS 315	315	30
Milwaukee	M12 CCS44	140	20
	M18 FMCS	150	20
	CS 55	160	20
	HD28 MS	174	20
	SCS 65 Q, M18 CCS66, M18 FCS66, M18 BLCS66, M18 FCSRH66, M18 FCSG66	190	30
	CS 75	210	30
	MS 216 SB, M18 SMS216	216	30
	MS 3 C, MS 305 DB	250	20
	F18 FMS 254	254	30
	MS 305 DB	305	30
Scheppach	PL55Li, PL55	160	20
	CCS165-20	165	16
	HM 80L/LXU, HS 80, PL75	210	30
	HM 80MP	216	30
	HS100	250	30
	HM 100 LU, LXU, T	254	30
	TK 1685 Magnum, TS 4000, Duo 7.0, Bestcombi 7.0	300	30
	Capas 3, Capas 7.0, HM 120L	305	30
	Forsato XL/XXL, TS 315, TS 310, TK, TKH, TKU, TS 4010, Tisa 5.0, HS 120	315	30
	BSH 500/400	400	30
	BS 500, BSH 500, WS 500	500	30

Marca	Tipo de herramienta	Ø mm	BØ mm
Scheppach	KE 6/60/6011, KH 6/60, KW 60/6011/611	600	30
	KD 2700, KE 70/70 M, KEZ 700, KH 70, KW 2700/70/70 M, KWZ 7/700, Wox d700s	700	30
	Precisa 6.0, Forsa 4.0/6.0, 8.0/9.0	315	30
	Structo 5.0/7.0	500	30
	Capas 5.0	254	30
Skil	5360, 5330	89	10
	5740	130	16
	3550, 3520	165	16
	5255	170	16
	5820, 5765, 5665	184	16
	1054, 5830	190	16
	1873, 1131, 1524 H, 1526 H, 1873 H	210	30
	1866 H, 1886 H	230	30
	1525 H, 1985 U, 1986 U, 1053	235	30
	1899 H	250	30
Parkside	PHKSA 12	85	15
	PAKS 20-Li, PAKSP 20-Li, PHKSA 20-Li	150	16
	PHKS, PHKSAP 20-Li	190	20
	PKS 1500, PMTS 210, PZKS 2000	210	30
Pro-tool	CSP 55/56	160	20
	CSP 68	190	30
	CSP 132	350	30
Ryobi	One+ R18MMS	85	15
	ONE+ R18CSP, ONE+ RWSL1801M	150	10
	R18CS	165	16
	ONE+ R18CS7	184	16
	RCS 1400, RCS 1600	190	16
	One+ EMS 190DCL	190	30
	EMS216, ONE+ R18MS216	216	30
	EMS254, RTS1800, RTSM1800, TS1800	254	30
	EMS305	305	30
Worx	WX529.9	150	16
	WX425	160	16
	WX530.9	165	16
	WX445	190	30
Yato	YT-82811	165	16
	YT-82172	185	30
	YT-82150	190	20
	YT-82153, YT-82154	235	25,4
	YT-82174	255	25,4
	YT-82171, YT-82173	255	30
	YT-82175	305	30





LO MEJOR QUE PUEDE CONSEGUIR SU HERRA-MIENTA.



Robert Bosch AG
Widistrasse 9
4528 Zuchwil
Suiza

Bosch Professional